

Respatller Zygo contorn actiu i alçada baixa

MÀXIMA AUTOPROPULSIÓ



Permetre la llibertat sense comprometre la postura i la comoditat! Aquests són els grans avantatges que ofereix el respall Zygo de Spex. Un respall amb laterals incorporats dissenyat per a usuaris de cadires de rodes autopropulsades.

Els usuaris actius de cadires de rodes volen tenir la llibertat d'anar on els plagui i fer coses increïbles. I això és possible amb el sistema de suport de Zygo, ja que és lleuger, fàcilment ajustable, ràpid d'instal·lar i treure, i més transpirable i personalitzat.

CONTORN ACTIU

El **contorn actiu és adequat** per a usuaris amb mobilitat i força del tronc moderades.

CLÍNIC

Dissenyat per a persones que:

- Requereixen un suport per a la pelvis i la columna lumbar.
- Tenen mobilitat i força del tronc moderada i necessiten un contorn poc profund.
- Requereixen un suport de tronc ferm per donar suport a les necessitats posturals i d'estabilitat lleus.
- Necessiten suport posterior i lateral del tronc per mantenir una bona alineació postural i millorar-ne la funció.

FUNCIONAL

- Compte amb un relleu superior rodó i encoixinat per sostenir i protegir la columna.
- Disseny estètic i minimalista.
- Es pot instal·lar a diferents cadires de rodes.
- Fàcil d'instal·lar i ajustar.
- Proporciona més comoditat i llibertat per moure's.
- Disponible en diferents alçades i amplades.



Caract. i Especi.

- Contorn poc profund i alçada baixa
- Requereixen un suport per a la pelvis i la columna lumbar
- Compte amb un relleu superior rodó i encoixinat per sostenir i protegir la columna
- S'adapta a l'usuari, no només a la cadira
- Molt estètic i minimalista
- Compatibilitat amb diferents cadires de rodes
- Fàcil d'usar i fàcil d'ajustar
- Més comoditat i llibertat per moure's
- Brinda més comoditat i flexibilitat
- Garanteix un ajustament personalitzat al tors, ja que l'elecció de la mida del respall es realitza a partir de la mida de l'usuari

Mesures

El pes del respall Zygo Active Lo de 40×40 és de 0,7 kg, i la càrrega màxima que pot suportar és de 136 kg.

L'elecció de la mida del respall Zygo es realitza a partir de la mida de l'usuari, en comptes de l'amplada de la cadira de rodes, cosa que garanteix un ajustament personalitzat al tors. **Consulta la nostra [Guia de presa de mesures dels respalls Zygo](#).**



MIDA	AMPLE EXTERIOR	ALÇADA	PROFUNDITAT	ALÇADA LATERAL	CODI
30x18	27,2	19,8	5	18	ME-1251-1207-OAL
35x20	32,3	21,8	5,8	19	ME-1251-1408-OAL
40x23	37,3	24,9	6,6	21,3	ME-1251-1609-OAL
45x23	42,4	26,2	7,1	22,6	ME-1251-1809-OAL
50x28	47,5	29	8,4	25,1	ME-1251-2011-OAL

Mides en cm.

ESPESSOR DELS SUPORTS ZYGO

AMPLADA	ESCUMA DE PU ROSA DE SUPORT	CAPA DE CONTORN GRIS AMB VELCRE	ESPESSOR TOTAL (INCLOSA LA FUNDA)
30 a 35	2	0,6 EVA	3
40 a 50	2,5	0,6 EVA	3,5

Mides en cm.

Models i talles

- SP-1251-1207-0AL-HDMRespatller Zygo contorn actiu i alçada baixa - 30x18 cm
- SP-1251-1408-0AL-HDMRespatller Zygo contorn actiu i alçada baixa - 35x20 cm
- SP-1251-1609-0AL-HDMRespatller Zygo contorn actiu i alçada baixa - 40x23 cm
- SP-1251-1809-0AL-HDMRespatller Zygo contorn actiu i alçada baixa - 45x23 cm
- SP-1251-2011-0AL-HDMRespatller Zygo contorn actiu i alçada baixa - 50x28 cm

Suport de respatller