ESPECIFICACIONES STD

- Silla activa chasis rígido
 Capacidad de crecimiento
 Muy ligera
 Reposapies
 Altura y ángulo de asiento ajustable
 Ángulo respaldo ajustable
 Inclinación rueda 3°, 6°, 9° o 12°
 Carga máxima 60 kg (talla 1), 80 kg (talla 2) y 100 kg (talla 3)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
110,0000,000	TALLAS Y CONFIGURACIÓN BÁSICA	0.001.5
HO-3220-00SB	CESA Talla 1, rueda trasera de 20", ancho asiento 24, 26, 28 o 30	3.996 €
HO-3221-00SB	CESA Talla 2, rueda trasera de 22", ancho asiento 28, 30, 32, 34 o 36	3.996 €
HO-3222-00SB	CESA Talla 3, rueda trasera de 24", ancho asiento 34, 36, 38, 40, 42 o 44	3.996 €
HO-3220-21SB	Panel de asiento	incl.
HO-3220-31SB	Tubos de respaldo rígidos, altura 20 cm	incl.
HO-3220-32SB	Tubos de respaldo rígidos, altura 25 cm	incl.
HO-3220-33SB	Tubos de respaldo rígidos, altura 30 cm	incl.
HO-3220-34SB	Tubos de respaldo rígidos, altura 35 cm	incl.
HO-3220-35SB	Tubos de respaldo abatibles y regulables en inclinación, altura 20 cm	387 €
HO-3220-35SB	Tubos de respaldo abatibles y regulables en inclinación, altura 25 cm	387 €
HO-3220-37SB	Tubos de respaldo abatibles y regulables en inclinación, altura 30 cm	387 €
HO-3220-38SB	Tubos de respaldo abatibles y regulables en inclinación, altura 35 cm	387 €
	Inclinación respaldo de 78º a 106º, de 6 en 6	
HO-3220-51SB	Panel de respaldo en el color de la silla, altura de 20 cm - solo anchos de 24 a 36 cm	incl.
HO-3220-52SB	Panel de respaldo en el color de la silla, altura de 25 cm	incl.
HO-3220-53SB	Panel de respaldo en el color de la silla, altura de 30 cm	incl.
HO-3220-54SB	Panel de respaldo en el color de la silla, altura de 35 cm	incl.
HO-3220-56SB	Tapizado de respaldo en Nylon, altura 25-35*	incl.
HO-3220-57SB	Tapizado de respaldo en Nylon, altura 30-40*	incl.
HO-3220-58SB	Tapizado de respaldo en Nylon, altura 35-40*	incl.
	* Altura ajustable solo con HO-3251-2175 o HO-3261-5102	
HO-3221-41SB	Reposapiés estándar de una pieza, ángulo ajustable	incl.
HO-3221-43SB	Reposapiés de una pieza, ángulo ajustable y plegable	246 €
HO-3221-45SB	Reposapiés de 2 piezas, ángulo ajustable y plegable*	141 €
HO-3221-46SB	Reposapiés de una pieza cortos, ángulo ajustable**	155 €
HO-3221-47SB	Reposapiés de una pieza muy cortos, ángulo ajustable**	155 €
	* A partir de ancho asiento de 28 cm	
	** Sólo hasta ancho asiento de 36 cm	
HO-3220-880x	Cincha de pantorrilla, según medida de la silla	65 €
HO-3220-7300	Kit anclaje vehículo (Altura de respaldo mínima de 30 cm) *	361 €
HO-3274-7301	Extensión de respaldo (sólo con panel de respaldo)	334 €
HO-3274-7370	Cojín para extensión de respaldo	95 €
	* Use con extensión de respaldo si el vehículo no dispone de soporte de hombros y soporte de cabeza	
HO-3275-52SW	Barra de empuje	497 €
HO-3275-53SW	Empuñaduras	497 €
HO-3251-2175	Tubos telescópicos de respaldo, altura ajustable a partir de 25 cm (obligatorio HO-3251-52SW Barra de empu-	96 €
	je, HO-3275-53SW Empuñaduras o HO-3275-5501 Barra de empuje con una mano)	70 C
HO-3261-5102	Empuñaduras conectadas a los tubos de respaldo, altura ajustable a partir de 25 cm	140 €
HO-3275-5502	Empuñadura para una mano con forma delta (ancho de asiento máximo de 36)	368 €
	RUEDAS TRASERAS, FRENOS, GUARDABARROS	
3275-1700	Freno HOGGI light	incl.
	Cubre ropa	incl.
3275-160x	Guardabarro	355 €
3275-169x	Guardabarro con sistema de frenado integrado	643 €
3276-160x	Guardabarro con reposabrazos ajustables en altura y extraible	737 €
3276-169x	Guardabarro con sistema de frenado integrado, con reposabrazos ajustables en altura y extraibles	1.005 €
7000-0051	Almohadilla para reposabrazos PU, 235 mm de largo	incl.
7000-0052	Almohadilla para reposabrazos PU, 270 mm de largo	incl.
3240-8202	Mesa terapeutica talla 2, para ancho de 24 y 26 cm *	575 €
3240-8203	Mesa terapeutica talla 3, para ancho de 28, 30 y 32 cm *	604 €
3240-8204	Mesa terapeutica talla 4,para ancho de 34, 36 y 38 cm *	616 €
3240-8205	Mesa terapeutica talla 5, para ancho de 40, 42 y 44 cm *	616 €
	* Obligatorio con reposabrazos	





CESA

CÓDIGO			DESCRIPCIÓ			PRECIO	
110,4007,0007	Dunden trees		S Y CONFIGURACIÓ	N BASICA		inal	
HO-1296-0xxx HO-1297-1xxx		eras HOGGI light eras HOGGI light con fren	oc do tambor*			incl. 554 €	
TO-1297-1XXX		empuñaduras o barra de				554€	
HO-129x-x2xx	Ruedas de 2		Септрије			incl.	
HO-129x-x3xx	Ruedas de 2					incl.	
HO-129x-x4xx	Ruedas de 2					incl.	
HO-129x-xx1x	Cubierta neu	ımática de 1"				incl.	
HO-129x-xx2x	Cubierta ma	ciza lisa (20x1 3/8", 22x1'	" y 24x1")				
HO-129x-xxx0	Sin Aros de l					incl.	
HO-129x-xxx1		oulsión de aluminio anod		ar		incl.	
HO-129x-xxx2		oulsión de aluminio anod					
HO-129x-xxx3		oulsión de acero inoxidab				61€	
HO-129x-xxx4	 	oulsión de acero inoxidab	ole, montaje estandar			61€	
		je estrecho de aros					
	I I IVIOTILA	je ancho de aros	AS TRASERAS EXTR	DA LIGHT			
HO-1296-4211	Ruedas neur	máticas 20x1" HOGGI Ext				314 €	
HO-1296-4311		máticas 22x1" HOGGI Ext				314 €	
HO-1296-4411		máticas 24x1" HOGGI Ext				314 €	
110 1270 1111	1110000011001		ROTECTORES DE RA			1 31.13	
HO-1204-101x	Protectores	de radios transparentes		-		261 €	
HO-1204-101x		de radios transparentes,	para ruedas con freno	de tambor		261€	
HO-1204-2001-2xx		s Protectores de radios (c	bligatorio escoger una	de las dos opciones d	e Protectores de	308 €	
110-1204-2001-2	radios trans	parentes)				308 €	
		¿O?				O	
OSA AVA	OSO HENRY	☐ POLO NORTE	☐ PINGÜINO	☐ ASTRONAUTA AZUL	ASTRONAUTA NEGRO	MUNDO	
			*	*			
☐ FLAMENCO	■BARCOS	■ MÉXICO	☐ FLORES AZULES	☐ FLORES ROSAS	☐ ACUARELA	☐ REDES SOCIALES	
			RUEDAS DELANTER	RAS			
HO-1250-1002		ubierta de caucho de 100				incl.	
HO-1250-1003		ubierta de caucho de 125				incl.	
HO-1250-1005		ubierta de caucho de 140				incl.	
HO-1249-1005		atinete con LED 100 x 24				38 €	
HO-1249-1006 HO-1221-1003		atinete con LED 125 x 24 J con llanta de plástico 10				46 €	
HO-1221-1003		con llanta de plástico 12				46 € 54 €	
110-1221-1004	 	con camber de 3º	.5 / 54 11111			34€	
	1 110 companie	een eanber de e	ACCESORIOS				
HO-3220-1801	Antivuelco a	batible, montado a la izqu				207 €	
HO-3220-1802		batible, montado a la der				207 €	
HO-3275-1803	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	tado a la izquierda				85 €	
HO-3275-1804	Pisapié, mor	tado a la derecha				85 €	
HO-1204-101x		to antideslizante de silico				181 €	
HO-3222-1xSB	1 1	chamiento de of 2 cm, re \square 7= BH 25, \square 8 = BH 30,		aldo de:		202 €	
HO-3229-1xSB		chamiento de of 2 cm, re \square 7= BH 25, \square 8 = BH 30,		respaldo de:		240 €	
HO-3201-6400		tobillo, talla 1				255 €	
HO-3203-6400		tobillo, talla 2				268€	
HO-3220-6100	Cinturón pél	VICO				134 €	





CESA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO							
HO-3220-6702	Cinturón de 4 puntos, talla S (ancho 24 - 30)	302 €							
HO-3220-6703	Cinturón de 4 puntos, talla M (ancho 28 - 36)	302 €							
HO-3220-6704	Cinturón de 4 puntos, talla L (ancho 34 - 42)	302 €							
HO-3231-7800	Taco abductor talla 1, extraíble y abatible	323 €							
HO-3231-7900	Taco abductor talla 2, extraíble y abatible	323 €							
HO-3233-7800	Taco abductor talla 3, extraíble y abatible	329 €							
HO-3220-71SB	Cojín de asiento, 3 cm de grosor	168 €							
HO-3276-7100	Cojín de respaldo, para respaldo con panel, grueso de 2,5cm	309 €							
HO-3201-3830	Soporte universal para reposacabezas *	188 €							
HO-3245-7800	Reposacabezas ajustable "occiput"	435 €							
HV-HEADALOFT	Headaloft con apoyo occipital (obligatorio reposacabezas)	390 €							
HO-SA-0279/5-KP	Frontal para exteriores	1.409 €							
	* A partir de altura respaldo de 30 cm								

	□28 □30 □32 □34 □36 □38 □40 □42 □ ° □9° □12°	144	Altura asiento* Ángulo asiento*		(36-46 cm) (0°-12°)					
	PREAJUSTE (sin esta información no se tramitará el pedido)									
Profundidad de asiento (SD)¹ Ángulo respaldo²	(24-48 cm) (-10 a +10)	Altura	a reposapiés (LLL)		(15-46 cm)					
Grado activo ³	(1-8 cm)									
¹ Vea tabla de medidas ² Ángulo c	omparado con la linea vertical 3 Vea dibujo gra	do activo	A falta de especifica de tamaño medio	aciones ajustaremos	a las medidas					


	RANGO DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL ASEINTO Y DEL GRADO ACTIVO															
	AD						Anc	:ho asiei	nto ((cm)						\neg
		24	26	28	30	32		34		36	38		40	42	44	
	1	24-30	24-32	26-34	28-36							1	ĺ			\neg
38,	2	25-30	25-32	26-34	28-36		П				i					\neg
(SH	3	26-30	26-32	26-34	28-36											
100	4	27-30	27-32	27-34	28-36											
talla SA !	5	28-30	28-32	28-34	28-36											
	6	29-30	29-32	29-34	29-36											
CESA	7	30-30	30-32	30-34	30-36											
	8	30-30	31-32	31-34	31-36											
	1		26-32	26-34	28-36	30-38		32-40		34-42						
41,	2		26-32	26-34	28-36	30-38		32-40		34-42						
(SH	3		27-32	27-34	28-36	30-38		32-40		34-42						
12 5°)	4		28-32	28-34	28-36	30-38		32-40		34-42						
talla SA 5	5		29-32	29-34	29-36	30-38		32-40		34-42						
Ϋ́	6		30-32	30-34	30-36	30-38		32-40		34-42						
CESA	7		31-32	31-34	31-36	31-38		32-40		34-42						
Ŭ	8		32	32-34	32-36	32-38		32-40		34-42						
2,	1				32-36	32-38		32-40		34-42	36-44		38-46	40-48	42-48	
4	2				32-36	32-38		32-40		34-42	36-44		38-46	40-48	42-48	
(SH	3				32-36	32-38		32-40		34-42	36-44		38-46	40-48	42-48	
3 3 5°)	4				33-36	33-38		33-40		34-42	36-44		38-46	40-48	42-48	
talla SA (5				34-36	34-38		34-40		34-42	36-44		38-46	40-48	42-48	
	6				35-36	35-38		35-40		35-42	36-44		38-46	40-48	42-48	
CESA	7				36	36-38		36-40		36-42	36-44		38-46	40-48	42-48	
Ŭ	8					38		37-40		37-42	37-44		38-46	40-48	42-48	





	COLOR DE CHASIS										
001	Negro	(RAL 9005)	028	Violeta perla	(RAL 4011)						
002	Plata		029	Beige perla	(RAL 1035)						
003	Rojo rubí	(RAL 3032)	032	Negro mate	(RAL 9005)						
004	Azul perla	(RAL 5026)	039	Violeta signo	(RAL 4008)						
005	Azul genciana	(RAL 5025)	040	Azul noche	(RAL 5022)						
017	Amarillo tráfico	(RAL 1023)	050	Blanco mate	(RAL 9003)						
018	Rojo fuego	(RAL 3000)	053	Verde claro	(RAL 6027)						
019	Azul cielo	(RAL 5015)	054	Azul océano	(RAL 5020)						
020	Verde amarillento	(RAL 6018)	056	Azul turquesa	(RAL 5018)						
021	Gris aluminio	(RAL 9007)	057	Efecto hierro suave							
022	Blanco	(RAL 9003)	058	Naranja salmón	(RAL 2012)						
023	Naranja	(RAL 2004)	059	Azul pastel	(RAL 5024)						
024	Efecto hierro		061	Rosa claro	(RAL 3015)						
025	Azul señal	(RAL 5005)	064	Verde oliva	(RAL 6003)						
026	Bermellón	(RAL 2002)	065	Rojo frambuesa	(RAL 3027)						
027	Violeta	(RAL 4003)	066	Verde pastel	(RAL 6019)						

COMO TOMAR MEDIDAS





SH= Altura asiento LLL= Altura reposapiés SD= Profundidad asiento BH= Altura respaldo

(Todas las medidas son sin tapizados de asiento o respaldo)

	ALT	URA DE ASIENTO Y	ALTURA REPOSP	IÉS (LLL), EN FUNC	CIÓN DEL TAMAÑO	DEL CHASIS	
				Versiones de	e reposapiés		
		HO-3221-41SB	HO-3221-43SB	3221-45SB	3221-46SB	3221-47SB	3221-40SB
Tamaño del chasis	Altura asiento (SH)	"Sistema reposapiés de una pieza de ángulo ajustable fijo"	"Sistema reposapiés de una pieza ajustable en ángulo"	"Sistema reposapiés de dos piezas ajustable en ángulo"	"Sistema reposapiés de una pieza ajustable en ángulo para LLL corto"	"Sistema reposapiés de una pieza ajustable en ángulo para LLL corto"	"Sistema reposapiés de una pieza plegable hacia atrás"
UOEC A	36	27 - 33	27 - 33	27 - 33	15 - 22	19 - 25	27 - 34
"CESA	38	27 - 35	27 - 35	27 - 35	15 - 24	19 - 27	27 - 36
Talla 1 (SA 5°)"	40	27 - 37	27 - 37	27 - 37	15 - 26	19 - 29	27 - 38
(3A 3)	42	27 - 39	27 - 39	27 - 39	15 - 28	19 - 31	27 - 40
	37	30 - 34	30 - 34	30 - 34	19 - 24	23 - 27	30 - 35
"CESA	39	30 - 36	30 - 36	30 - 36	19 - 26	23 - 29	30 - 37
Talla 2	41	30 - 38	30 - 38	30 - 38	19 - 28	23 - 31	30 - 39
(SA 5°)"	43	30 - 40	30 - 40	30 - 40	19 - 30	23 - 33	30 - 41
	45	30 - 42	30 - 42	30 - 42	19 - 32	23 - 35	30 - 43
	41	34 - 40	34 - 40	34 - 40	23 - 28	27 - 32	34 - 41
"CESA Talla 3	43	34 - 42	34 - 42	34 - 42	23 - 30	27 - 34	34 - 43
	45	34 - 44	34 - 44	34 - 44	23 - 32	27 - 36	34 - 45
(SA 5°)"	47	34 - 44	34 - 44	34 - 44	23 - 34	27 - 38	34 - 45
	49	34 - 46	34 - 46	34 - 46	23 - 36	27 - 40	34 - 47



